Griffe

Griffstangen mit Magnetverschluss



P20
mit zwei Haltern - der Klassiker.



P20+
wie P20, Stange ragt oben und unten 8 cm über die Halter.



Z20
Runde Griffstange, ragt oben und unten über die Halter hinaus.



S25
Flache Griffleiste direkt am Profil - sehr dezent.



M100
Kompakter T-Griff mit einem Halter. Grifflänge ist nicht veränderbar.

Grifflänge

30 cm

50 cm
Standard

80 cm

120 cm

Sprossengleich
zwischen 2 Sprossen

Griffposition

nach Griffhöhe
Mitte Griff frei wählbar

Bodentief
Unterkante Griff = Unterkante Türflügel

Schloss



Profilzylinder
Abschließbar mit Schlüssel

WC-Verriegelung
Drehknopf innen, Notöffnung außen

Ohne Schloss

Extras

Türbodendichtung mit Absenkautomatik
Senkt sich beim Schließen ab – gegen Zugluft und für besseren Schallschutz. Dafür bekommt der Flügel unten ein zusätzliches 20-mm-Profil. Nicht mit verstecktem Türstopper kombinierbar.

Versteckter Türstopper
Nahezu unsichtbar – hält den Flügel geöffnet und schützt die Wand. Dafür bekommt der Flügel unten ein zusätzliches 20-mm-Profil. Nicht mit Türbodendichtung kombinierbar.

Integrierter Türschließer
Schließt die Tür sanft und kontrolliert. Dafür bekommt der Flügel oben ein zusätzliches 60-mm-Profil

Griffe

Modell - Runde oder Eckige Ausführung



RUND C10
ohne Schloss



RUND C20
mit Profilzylinder abschließbar



RUND C30
mit WC-Verriegelung



ECKIG Q10
ohne Schloss



ECKIG Q20
mit Profilzylinder abschließbar



ECKIG Q30
mit WC-Verriegelung

***C** = runder, **Q** = eckiger Drücker · **10** = ohne Schloss, **20** = mit Schlüssel abschließbar, **30** = WC-Verriegelung.*

Höhe der Drückergarnitur (Mitte Drückergarnitur ab Fußboden)

105 cm
Standard

70-160 mm

Extras

Türbodendichtung mit Absenkautomatik
Senkt sich beim Schließen ab – gegen Zugluft und für besseren Schallschutz. Dafür bekommt der Flügel unten ein zusätzliches 20-mm-Profil. Nicht mit verstecktem Türstopper kombinierbar.

Versteckter Türstopper
Nahezu unsichtbar – hält den Flügel geöffnet und schützt die Wand. Dafür bekommt der Flügel unten ein zusätzliches 20-mm-Profil. Nicht mit Türbodendichtung kombinierbar.

Integrierter Türschließer
Schließt die Tür sanft und kontrolliert. Dafür bekommt der Flügel oben ein zusätzliches 60-mm-Profil

Griffe

Griffmulden nur für Schiebetüren



BX10
Griffmulde in einem flachen Kasten am Profil - ideal, wenn die Tür ganz zurückgleiten soll



BX20
Wie BX10, zusätzlich mit verstecktem Hakengriff

Höhe der Griffmulde (Mitte Griff ab Fußboden)

122 cm
Mitte Türflügel

70-160 mm

SoftClose/SoftOpening

SoftClose + SoftOpening
Sanftes Abbremsen beim Schließen und Öffnen.

Nur SoftClose
Sanfter Einzug nur beim Zuschieben.

Ohne
Die Tür läuft bis zum Anschlag.

Schloss



Hakenfallenschloss
Macht die Schiebetür abschließbar – wie eine Drehtür.